



FICHES DE SYNTHÈSE ZONES HUMIDES

POURSUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU SAGE CROULT-ENGHIEN-VIEILLE MER

Décembre 2021

Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne



CLIENT

RAISON SOCIALE	Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne
COORDONNÉES	SIAH Croult et Petit Rosne Station de dépollution Bernard Cholin Rue de l'Eau et des Enfants 95500 Bonneuil-en-France Tél. : 01 30 11 15 15
INTERLOCUTEUR (nom et coordonnées)	Madame Aline GIRARD Animatrice du SAGE Croult Enghien Vieille Mer Tél. 01 30 11 16 80 E-mail : aline.girard@sage-cevm.fr

SCE

COORDONNÉES	4, rue Viviani – CS 26220 44262 NANTES Cedex 2 Tél. 02.51.17.29.29 - Fax 02.51.17.29.99 E-mail : sce@sce.fr
INTERLOCUTEUR (nom et coordonnées)	Monsieur Nicolas RAMONT Tél. 02.51.17.29.29 E-mail : nicolas.ramont@sce.fr

RAPPORT

TITRE	Poursuite de l'inventaire des zones humides du SAGE Croult-Engchien-Vieille Mer
Nombre de pages	463
Nombre d'annexes	0
Offre de référence	P18004313 – Édition 1 – Nov. 2018
N° COMMANDE	Notification – Décembre 2018

SIGNATAIRE

RÉFÉRENCE	DATE	RÉVISION DU DOCUMENT	OBJET DE LA RÉVISION	RÉDACTEUR	CONTRÔLE QUALITÉ
190105	17/09/21	Édition 0	-	N. RAMONT	C. DIEBOLT
190105	22/10/21	Édition 1	Rajout légende	N. RAMONT	C. DIEBOLT
190105	29/11/21	Édition 2	Rajout préambule	N. RAMONT	C. DIEBOLT

Préambule

Ce document présente le recueil de fiche de synthèse des zones humides délimitées sur le territoire SAGE Croult-Engchien-Vieille-Mer (CEVM). L'étude confiée à SCE a consisté à investiguer près de 700 secteurs répartis sur 70 des 87 communes du SAGE afin d'y rechercher la présence de zones humides effectives selon les critères définis dans l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié.

Les expertises de terrain ont abouti à la délimitation de 231 zones humides effectives (soit 142 ha) venant s'ajouter à la quarantaine déjà connue, portant le nombre à 279 zones humides effectives sur le territoire du SAGE CEVM, soit environ 230 ha.

Les données d'inventaires ont été digitalisés sous SIG et bancarisées dans la base de données GWERN rendus disponible auprès du SAGE CEVM. Un rapport détaillé reprend l'ensemble des éléments de contexte, méthode et résultat inhérents à l'inventaire. Il détail également les résultats issus de la délimitation des zones contributives ainsi que le diagnostic des bassins de rétention.

Ce document est étroitement lié à l'atlas cartographique à l'échelle communal. Ce dernier présente la localisation des zones humides effectives selon la classification suivante :

- **Zones humides effectives SCE (2021)** = zones humides délimitées par SCE entre 2019 et 2021 sur les 700 secteurs définis lors de l'étape de pré-localisation. Ces secteurs ont fait l'objet d'une expertise pédologique et/ou floristique dans le but de délimiter des zones humides selon les modalités de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié. Lorsqu'une zone humide a été délimitée, elle a été caractérisée selon la structure de la base de données GWERN® du Forum des marais Atlantiques.

Chaque zone humide effective SCE est décrite par une fiche de synthèse dont le recueil fait l'objet d'un document à part de l'atlas. Cette fiche de synthèse est référencée par l'identifiant de la zone humide selon le format suivant : **ZH_XXX**. Cet identifiant est également référencé sur l'atlas selon le même format.

- **Zones humides effectives – études antérieures (<2019)** = zones humides effectives issues et la collecte de données antérieures et/ou délimitées lors d'études antérieures (2017-2018) et validées par la CLE du SAGE CEVM. Ces zones humides antérieures n'ont pas fait l'objet d'une caractérisation et ne renvoient donc pas à une fiche de synthèse. Ces secteurs sont identifiés sur l'atlas par une étiquette formatée comme suit : **CEVM_ZH_XXXX**.

Seules les zones humides effectives délimitées dans le cadre de la mission confiée à SCE font l'objet d'une fiche de synthèse. Le recueil est donc constitué de 231 fiches. Les données présentées dans les fiches de synthèse sont détaillées dans les tableaux ci-après.

Rubrique "DELIMITATION"

Critère(s) de délimitation

Végétation hygrophile

Hydromorphie du sol

Topographie

Hydrologie

Aménagement humain

Rubrique "CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES"

Typologie simplifiée	CB ¹	EUNIS ²	IC ³
Végétation aquatiques	22.1		
Prairies inondables	37.2	E3.41	
Prairies mésohygrophile à mésophiles	38.1/38.2	E2.22	6510
Prairies marécageuses	37.3	E3.51	6410
Mégaphorbiaies planitaires à montagnardes	37.1/37.71	E5.41/42	6430
Ourlets acides et oligotrophes	31.8	E5.3	
Ourlets nitrophiles	37.72	E5.43	6430
Friches nitrophiles	87.1/2 31.83	E5.11/13	
Microphorbiaies	54.11	C2.11	
Prairies flottantes et cressonnières	53.4	C3.1	
Roselières et cariçaies	53.1/53.2	C3.2 B1.85 D5.21	7230
Formations arbustives riveraines	44.921/922	F9.21/22	
	44.12	F9.12	
Fourrés riverains	31.81	F3.11	
	31.83	F3.13	
Forêts marécageuses	44.911/912	G1.411/412	
	44.A1	G1.51	

¹ CB = La typologie CORINE Biotopes résulte d'un programme lancé en 1983 par le Conseil de l'Europe, visant la production d'un standard européen de description hiérarchisée des milieux. Cette typologie des habitats (biotopes) est l'outil des programmes de conservation de la nature initiés par l'Union européenne. Publiée en 1991, elle s'applique à l'inventaire et à la sélection des sites d'intérêt communautaire (« Directive Habitats » lien vers réglementation) sur des bases comparables.

² EUNIS = European Nature Information System (Système d'Information Européen pour la Nature). La classification des habitats EUNIS a été développée afin de faciliter l'harmonisation des descriptions et des collectes de données à travers l'Europe grâce à l'utilisation de critères d'identification. Il s'agit d'un système de classification pan-Européen compréhensible, prenant en compte tous les types d'habitats : de l'habitat naturel à l'habitat artificiel, de l'habitat terrestre aux types d'habitats d'eau douce et marins.

³ IC = Habitats d'intérêt communautaire : Les habitats d'intérêt communautaire : habitats mentionnés à l'annexe I de la directive « Habitats ». Ils ont été sélectionnés selon les critères suivants : en danger de disparition dans leurs aires de répartition naturelle ; ayant une aire de répartition réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte ; constituant des exemples remarquables, propres à une région biogéographique européenne, et représentatifs de la diversité écologique de l'Union Européenne.

Typologie simplifiée	CB ¹	EUNIS ²	IC ³
Forêts riveraines et alluviales	44.13	G1.111	91D0
	44.3/44.4	G1.21	91E0-1
Forêts mésophiles à mésohygrophiles	41.2/41.3/41.5	G1.8 / G1.A	
Peupleraie	83.32		91EO
Parcs urbains	85.2		
Jardins	85.3		
Cultures	82		

Rubrique "CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE"

Activités
Autres
Pas d'activité marquante
Agriculture
Sylviculture
Aquaculture
Pêche
Chasse
Navigation
Tourisme et loisirs
Urbanisation
Infrastructures linéaires
Aérodrome, aéroport, héliport
Port
Extraction de granulats, mines
Activité hydroélectrique, barrage
Activité militaire
Gestion conservatoire
Prélèvements d'eau
Fauchage
Pâturage
Culture

Rubrique "ATTEINTES ET MENACES"

Diagnostic biologique
Habitat non dégradé
Habitat partiellement dégradé
Habitat dégradé à fortement dégradé

Diagnostic hydraulique
Proche de l'équilibre naturel
Sensiblement dégradé
Dégradé
Très dégradé


Atteinte(s)
Aucune
Autres
Assèchement, drainage
Atterrissement, envasement
Création de plans d'eau
Décharge
Enfrichement, fermeture du milieu
Fertilisation, amendement, emploi de phytosanitaires
Modification du cours d'eau, canalisation
Présence d'espèce(s) invasive(s)
Remblais
Suppression des haies, talus et bosquets
Sur fréquentation
Urbanisation
Eutrophisation
Populiculture intensive ou enrésinement
Surpâturage
Mise en culture, travaux du sol

Menace(s)
Autres (à préciser en remarque)
Aggravation des atteintes
Projet prévu dans ou à proximité
Activité à risques à proximité
Pas de menace identifiée

Rubrique "GESTION"

Principe	Mode de gestion
Non-intervention	Permettre d'évoluer spontanément
	Maintenir la gestion/protection actuelle
Entretien, gestion régulière	Entretenir
	Modifier les pratiques actuelles Intervenir en périphérie
	Suivre l'évolution
Restauration, réhabilitation, réaffectation	Restaurer / réhabiliter
Protection	Mettre en place un dispositif de protection

Mode de gestion	Fiches de gestion
Entretien	E1-Entretien de zones humides – Fauche avec exportation
	E2-Entretien de zones humides – Pâturage
	E3-Entretien de zones humides – Contrôle de la végétation ligneuse
	E4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
	E5-Gestion des espèces végétales invasives
	E6-Gestion des déchets
	E7-Entretien de pistes
Restaurer / réhabiliter	R1-Plantations d'arbres et d'arbustes
	R2-Retalutage et suppression des protections de berge
	R1-Déboisement / Défrichage
	R4-Suppression d'un petit merlon
	R5-Restauration de mares
	R6-Rehabilitation (déblais, suppressions infrastructures)



Zones humides effectives - SCE (2021)

Zones humides effectives - SCE (2021)

■ Non incluse dans un bassin de rétention

■ Incluse dans un bassin de rétention

Zones humides effectives - études antérieures (<2019)


Zones humides effectives - études antérieures (<2019)

■ Non incluse dans un bassin de rétention

■ Incluse dans un bassin de rétention

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

SAGE Croult-Engbien-Vieille Mer



SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
POURSUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU SAGE CROULT-ENGHIEN-VIEILLE MER

Département	Commune	INSEE commune	ZHU_ID	Pagination
Val-d'Oise (95)	Andilly	95014	ZH_068	18
Val-d'Oise (95)	Andilly	95014	ZH_110	20
Val-d'Oise (95)	Andilly	95014	ZH_111	22
Val-d'Oise (95)	Andilly	95014	ZH_112	24
Val-d'Oise (95)	Andilly	95014	ZH_113	26
Val-d'Oise (95)	Arnouville	95019	ZH_011	28
Val-d'Oise (95)	Attainville	95028	ZH_091	30
Val-d'Oise (95)	Attainville	95028	ZH_093	32
Val-d'Oise (95)	Attainville	95028	ZH_253	34
Seine-Saint-Denis (93)	Aulnay-sous-Bois	93005	ZH_003	36
Val-d'Oise (95)	Baillet-en-France	95042	ZH_065	38
Val-d'Oise (95)	Baillet-en-France	95042	ZH_117	40
Val-d'Oise (95)	Baillet-en-France	95042	ZH_118	42
Val-d'Oise (95)	Baillet-en-France	95042	ZH_140	44
Val-d'Oise (95)	Baillet-en-France	95144	ZH_251	46
Val-d'Oise (95)	Baillet-en-France	95042	ZH_252	48
Val-d'Oise (95)	Bonneuil-en-France	95088	ZH_141	50
Val-d'Oise (95)	Bonneuil-en-France	95088	ZH_238	52
Val-d'Oise (95)	Bonneuil-en-France	95088	ZH_247	54
Val-d'Oise (95)	Bonneuil-en-France	95088	ZH_255	56
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_119	58
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_120	60
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_121	62
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_132	64
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_133	66
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_134	68
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_135	70
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_191	72
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_192	74
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_199	76
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_200	78
Val-d'Oise (95)	Bouffémont	95091	ZH_232	80
Val-d'Oise (95)	Bouqueval	95094	ZH_086	82
Val-d'Oise (95)	Châtenay-en-France	95144	ZH_231	84
Val-d'Oise (95)	Chennevières-lès-Louvres	95154	ZH_225	86
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_060	88
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_061	90
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_062	92
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_063	94
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_067	96
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_069	98
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_071	100
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_096	102
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_097	104

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
POURSUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU SAGE CROULT-ENGHIEN-VEILLE MER

Département	Commune	INSEE commune	ZHU_ID	Pagination
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_098	106
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_099	108
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_105	110
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_107	112
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_115	114
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_116	116
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_222	118
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_223	120
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_237	122
Val-d'Oise (95)	Domont	95199	ZH_245	124
Seine-Saint-Denis (93)	Dugny	93030	ZH_007	12
Seine-Saint-Denis (93)	Dugny	93030	ZH_008	128
Seine-Saint-Denis (93)	Dugny	93030	ZH_153	130
Val-d'Oise (95)	Eaubonne	95203	ZH_123	132
Val-d'Oise (95)	Eaubonne	95203	ZH_124	134
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_042	136
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_043	138
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_044	140
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_045	142
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_046	144
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_047	146
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_078	148
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_102	150
Val-d'Oise (95)	Ecouen	95205	ZH_254	152
Val-d'Oise (95)	Enghein-les-Bains	95210	ZH_249	154
Val-d'Oise (95)	Enghein-les-Bains	95210	ZH_250	156
Val-d'Oise (95)	Epiais-lès-Louvres	95212	ZH_145	158
Val-d'Oise (95)	Epiais-lès-Louvres	95212	ZH_149	160
Seine-Saint-Denis (93)	Epinay-sur-Seine	93031	ZH_004	162
Val-d'Oise (95)	Ezanville	95229	ZH_220	164
Val-d'Oise (95)	Ezanville	95229	ZH_221	166
Val-d'Oise (95)	Fontenay-en-Parisis	95241	ZH_082	168
Val-d'Oise (95)	Fontenay-en-Parisis	95241	ZH_083	170
Val-d'Oise (95)	Fontenay-en-Parisis	95241	ZH_088	172
Val-d'Oise (95)	Franconville	95252	ZH_158	174
Val-d'Oise (95)	Franconville	95252	ZH_159	176
Val-d'Oise (95)	Franconville	95252	ZH_161	178
Val-d'Oise (95)	Garges-lès-Gonesse	95268	ZH_010	180
Val-d'Oise (95)	Garges-lès-Gonesse	95268	ZH_230	182
Val-d'Oise (95)	Garges-lès-Gonesse	95268	ZH_258	184
Val-d'Oise (95)	Garges-lès-Gonesse	95268	ZH_259	186
Val-d'Oise (95)	Gonesse	95277	ZH_027	188
Val-d'Oise (95)	Gonesse	95277	ZH_028	190
Val-d'Oise (95)	Gonesse	95277	ZH_029	192

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
POURSUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU SAGE CROULT-ENGHIEN-VEILLE MER

Département	Commune	INSEE commune	ZHU_ID	Pagination
Val-d'Oise (95)	Gonesse	95277	ZH_241	194
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_021	196
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_023	198
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_024	200
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_025	202
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_026	204
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_072	206
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_256	208
Val-d'Oise (95)	Goussainville	95280	ZH_260	210
Seine-Saint-Denis (93)	La Courneuve	93027	ZH_006	212
Seine-Saint-Denis (93)	La Courneuve	93027	ZH_037	214
Seine-Saint-Denis (93)	La Courneuve	93027	ZH_038	216
Seine-Saint-Denis (93)	La Courneuve	93027	ZH_147	218
Seine-Saint-Denis (93)	La Courneuve	93027	ZH_148	220
Seine-Saint-Denis (93)	Le Blanc-Mesnil	93007	ZH_034	222
Seine-Saint-Denis (93)	Le Blanc-Mesnil	93007	ZH_035	224
Seine-Saint-Denis (93)	Le Blanc-Mesnil	93007	ZH_036	226
Val-d'Oise (95)	Le Plessis-Bouchard	95491	ZH_162	228
Val-d'Oise (95)	Le Plessis-Bouchard	95491	ZH_163	230
Val-d'Oise (95)	Le Plessis-Bouchard	95491	ZH_233	232
Val-d'Oise (95)	Le Plessis-Gassot	95492	ZH_077	234
Val-d'Oise (95)	Le Plessis-Gassot	95492	ZH_101	236
Val-d'Oise (95)	Le Thillay	95612	ZH_030	238
Val-d'Oise (95)	Le Thillay	95612	ZH_257	240
Val-d'Oise (95)	Louvres	95351	ZH_073	242
Val-d'Oise (95)	Louvres	95351	ZH_074	244
Val-d'Oise (95)	Louvres	95351	ZH_076	246
Val-d'Oise (95)	Louvres	95351	ZH_146	248
Val-d'Oise (95)	Louvres	95351	ZH_151	250
Val-d'Oise (95)	Mareil-en-France	95365	ZH_079	252
Val-d'Oise (95)	Mareil-en-France	95365	ZH_081	254
Val-d'Oise (95)	Mareil-en-France	95365	ZH_094	256
Val-d'Oise (95)	Mareil-en-France	95365	ZH_095	258
Val-d'Oise (95)	Margency	95369	ZH_122	260
Val-d'Oise (95)	Moisselles	95409	ZH_064	262
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_032	264
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_033	266
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_108	268
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_109	270
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_125	272
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_126	274
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_128	276
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_129	278
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_130	280


SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
POURSUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU SAGE CROULT-ENGHIEN-VEILLE MER

Département	Commune	INSEE commune	ZHU_ID	Pagination
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_136	282
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_137	284
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_138	286
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_139	288
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_170	290
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_171	292
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_224	294
Val-d'Oise (95)	Montlignon	95426	ZH_229	296
Val-d'Oise (95)	Montmorency	95428	ZH_070	298
Val-d'Oise (95)	Montsoult	95430	ZH_131	300
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_048	302
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_049	304
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_050	306
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_051	308
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_052	310
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_054	312
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_055	314
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_056	316
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_057	318
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_058	320
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_059	322
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_242	324
Val-d'Oise (95)	Piscop	95489	ZH_243	326
Val-d'Oise (95)	Roissy-en-France	95527	ZH_150	328
Val-d'Oise (95)	Roissy-en-France	95527	ZH_154	330
Val-d'Oise (95)	Saint-Brice-sous-Forêt	95539	ZH_022	332
Val-d'Oise (95)	Saint-Brice-sous-Forêt	95539	ZH_227	334
Val-d'Oise (95)	Saint-Brice-sous-Forêt	95539	ZH_228	336
Val-d'Oise (95)	Saint-Gratien	95555	ZH_165	338
Val-d'Oise (95)	Saint-Gratien	95555	ZH_167	340
Val-d'Oise (95)	Saint-Gratien	95555	ZH_168	342
Val-d'Oise (95)	Saint-Gratien	95555	ZH_169	344
Val-d'Oise (95)	Saint-Leu-la-Forêt	95563	ZH_164	346
Val-d'Oise (95)	Saint-Leu-la-Forêt	95563	ZH_234	348
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_114	350
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_172	352
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_174	354
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_175	356
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_176	358
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_177	360
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_178	362
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_179	364
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_180	366
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_181	368

SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE
POURSUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU SAGE CROULT-ENGHIEN-VEILLE MER

Département	Commune	INSEE commune	ZHU_ID	Pagination
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_182	370
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_183	372
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_184	374
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_185	376
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_186	378
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_187	380
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_188	382
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_189	384
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_190	386
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_193	388
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_194	390
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_195	392
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_196	394
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_197	396
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_198	398
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_201	400
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_202	402
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_203	404
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_204	406
Val-d'Oise (95)	Saint-Prix	95574	ZH_207	408
Val-d'Oise (95)	Saint-Witz	95580	ZH_016	410
Val-d'Oise (95)	Saint-Witz	95580	ZH_017	412
Val-d'Oise (95)	Saint-Witz	95580	ZH_018	414
Val-d'Oise (95)	Saint-Witz	95580	ZH_019	416
Val-d'Oise (95)	Saint-Witz	95580	ZH_020	418
Val-d'Oise (95)	Sannois	95582	ZH_104	420
Val-d'Oise (95)	Sannois	95582	ZH_156	422
Val-d'Oise (95)	Sannois	95582	ZH_157	424
Val-d'Oise (95)	Sannois	95582	ZH_160	426
Val-d'Oise (95)	Sarcelles	95585	ZH_039	428
Val-d'Oise (95)	Sarcelles	95585	ZH_040	430
Val-d'Oise (95)	Sarcelles	95585	ZH_041	432
Val-d'Oise (95)	Sarcelles	95585	ZH_240	434
Val-d'Oise (95)	Sarcelles	95585	ZH_248	436
Seine-Saint-Denis (93)	Sevran	93071	ZH_031	438
Val-d'Oise (95)	Soisy-sous-Montmorency	95598	ZH_166	440
Val-d'Oise (95)	Soisy-sous-Montmorency	95598	ZH_239	442
Seine-Saint-Denis (93)	Stains	93072	ZH_009	444
Seine-Saint-Denis (93)	Stains	93072	ZH_005	446
Seine-Saint-Denis (93)	Stains	93072	ZH_208	448
Seine-Saint-Denis (93)	Stains	93072	ZH_209	450
Seine-Saint-Denis (93)	Stains	93072	ZH_210	452
Seine-Saint-Denis (93)	Stains	93072	ZH_211	454
Seine-Saint-Denis (93)	Tremblay-en-France	93073	ZH_001	456

Département	Commune	INSEE commune	ZHU_ID	Pagination
Seine-Saint-Denis (93)	Tremblay-en-France	93073	ZH_235	458
Seine-Saint-Denis (93)	Tremblay-en-France	93073	ZH_236	460
Seine-Saint-Denis (93)	Tremblay-en-France	93073	ZH_244	462
Val-d'Oise (95)	Vémars	95641	ZH_155	464
Seine-Saint-Denis (93)	Villepinte	93078	ZH_002	466
Seine-Saint-Denis (93)	Villepinte	93078	ZH_142	468
Seine-Saint-Denis (93)	Villepinte	93078	ZH_143	470
Seine-Saint-Denis (93)	Villepinte	93078	ZH_144	472
Seine-Saint-Denis (93)	Villepinte	93078	ZH_152	474
Seine-Saint-Denis (93)	Villepinte	93078	ZH_246	476
Val-d'Oise (95)	Villeron	95675	ZH_226	478



LOCALISATION

Commune	95014	Andilly
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	437,12	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95014	Andilly
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	76,40	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.2
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95014	Andilly
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	76,40	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95014	Andilly
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	76,40	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Prairies mésohygrophile à mésophiles	Corine Biotope principal	Prairies mésophiles
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95014	Andilly
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	76,40	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95019	Arnouville
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,19	
Surface de la zone contributive (ha)	37,98	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies sèches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Assèchement, drainage
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud.	Calystegia sepium (L.) R.Br.	Epilobium hirsutum L.	Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.	Typha latifolia L.	Equisetum fluviatile L.	

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R6-Rehabilitation (déblais, suppressions infrastructures,...)
Recommandations spécifiques	L'ensemble du fond de vallée était probablement en zh il y a quelques temps avant les travaux qui ont été faits sur la zone.





LOCALISATION

Commune	95028	Attainville
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	172,37	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.1
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95028	Attainville
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,10	
Surface de la zone contributive (ha)	172,37	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.1
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	



- Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE
- Autre source



LOCALISATION

Commune	95028	Attainville
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,20	
Surface de la zone contributive (ha)	385,89	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.1
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Autres
------------------	--------------------------	------------------	--------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Décharge
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Typha latifolia L.	Salix alba L.	Mentha aquatica L.	Equisetum palustre L.
Juncus inflexus L.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93005	Aulnay-sous-Bois
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,07	
Surface de la zone contributive (ha)	172,10	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies	
Habitat patrimonial	Non				
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.21
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	Réductisol	
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	
			ZNIEFF 2 :	Oui	
			Natura2000 ZPS :	Oui	

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Populiculture intensive ou enrésinement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R3-Déboisement / Défrichement
Recommandations spécifiques	Zone impactée par la présence de résineux limitant l'implantation d'une ceinture d'hélophytes plus conséquente. Arbres a priori planté volontairement





LOCALISATION

Commune	95042	Baillet-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	300,24	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Salix alba L.	Salix cinerea L.
---------------	------------------



Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	



- Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE
- Autre source



LOCALISATION

Commune	95042	Baillet-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	5,42	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Ranunculus sceleratus L.	Typha latifolia L.	Lythrum salicaria L.
--------------------------	--------------------	----------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Bassin d'orage humide maintenir l'habitat roselière





LOCALISATION

Commune	95042	Baillet-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,06	
Surface de la zone contributive (ha)	204,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Assèchement, drainage
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Salix alba L.	Alnus alutinososa (L.) Gaertn.
---------------	--------------------------------


Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	



- Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE
- Autre source



LOCALISATION

Commune	95042	Baillet-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	204,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Mégaphorbiaies planitaires à montagnarde	Corine Biotope principal	Communautés à Reine des prés et communautés associées
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Eoilibium hirsutum L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95042	Baillet-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,27	
Surface de la zone contributive (ha)	117,18	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Saussaies marécageuses
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Autres
------------------	--------------------------	------------------	--------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Eutrophisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Salix alba L.	Salix cinerea L.	Juncus effusus L.	Eleocharis palustris (L.) Roem. & S
Rumex crispus L. subsp. uliginosus	Typha latifolia L.	Mentha aquatica L.	Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) N
Ranunculus repens L.	Iris pseudacorus L.		


Espèces invasives

Solidago canadensis L.	NR
------------------------	----

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G5-Gestion des espèces végétales invasives
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95088	Bonneuil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	61,00	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies sèches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.13
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud.	Calystegia sepium (L.) R.Br.	Lysimachia vulgaris L.	Galium palustre L.
Epilobium hirsutum L.	Salix alba L.	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95088	Bonneuil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	2,92	
Surface de la zone contributive (ha)	61,00	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulnes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Oui 44.92 53.11
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud. Calystegia sepium (L.) R.Br.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95088	Bonneuil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,22	
Surface de la zone contributive (ha)	84,27	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Mégaphorbiaies planitaires à montagnarde	Corine Biotope principal	Lisières humides à grandes herbes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Aérodrome, aéroport, hélicoptère
------------------	--------------------------	------------------	----------------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Espèces invasives

Buddleia davidii Franch.	NR
--------------------------	----

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95088	Bonneuil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,07	
Surface de la zone contributive (ha)	84,27	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Mégaphorbiaies planitaires à montagnarde	Corine Biotope principal	Lisières humides à grandes herbes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Aérodrome, aéroport, héliport
------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,40	
Surface de la zone contributive (ha)	105,71	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Phragmites australis (Cav.) Steud. Typha latifolia L. Epilobium hirsutum L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Mettre en place un dispositif de protection
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	5,14	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Végétation aquatiques	Corine Biotope principal	Eaux douces
Habitat patrimonial	Oui		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Oui 22.3
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides

Glyceria fluitans (L.) R.Br.	Juncus effusus L.	Carex pendula Huds.	Carex pseudocyperus L.
------------------------------	-------------------	---------------------	------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	5,27	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Végétation aquatiques	Corine Biotope principal	Eaux douces
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.92
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides


Juncus effusus L.	Aarostis stolonifera L.
-------------------	-------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,88	
Surface de la zone contributive (ha)	25,65	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Carex pendula Huds.	Carex remota L.
-----------------------------	---------------------	-----------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Mettre en place un dispositif de protection
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	preserver zh tête bv amont lotissement





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,62	
Surface de la zone contributive (ha)	105,71	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Mettre en place un dispositif de protection
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	preserver zh tête bv amont lotissement





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,53	
Surface de la zone contributive (ha)	25,65	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Mettre en place un dispositif de protection
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	preserver zh tête bv amont lotissement





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,35	
Surface de la zone contributive (ha)	63,34	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Salix alba L.	Carex pendula Huds.
-----------------------------	---------------	---------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Mettre en place un dispositif de protection
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	preserver zh tête bv amont lotissement





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,42	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,10	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	4,43	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Carex pendula Huds.
-----------------------------	---------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	2,18	
Surface de la zone contributive (ha)	17,16	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95091	Bouffémont
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,22	
Surface de la zone contributive (ha)	52,24	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulnes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Modification du cours d'eau, canalisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	Etude complémentaire
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95094	Bouqueval
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,94	
Surface de la zone contributive (ha)	1 058,14	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Prairies mésohygrophile à mésophiles	Corine Biotope principal	Prairies de fauche de basse altitude
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.16 44
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Salix alba L.	Aarostis canina L.
---------------	--------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G1-Entretien de zones humides – Fauche avec exportation
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95144	Châtenay-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	151,10	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies inondées
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.1
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Infrastructures linéaires
------------------	--------------------------	------------------	---------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Phragmites australis (Cav.) Steud.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	R3-Déboisement / Défrichage
Recommandations spécifiques	

