



LOCALISATION

Commune	95203	Eaubonne
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,06	
Surface de la zone contributive (ha)	439,61	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95203	Eaubonne
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,09	
Surface de la zone contributive (ha)	39,10	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Urbanisation
------------------	---------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,82	
Surface de la zone contributive (ha)	1 165,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Sylviculture
------------------	---------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,41	
Surface de la zone contributive (ha)	1 165,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,54	
Surface de la zone contributive (ha)	1 165,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Enfrichement, fermeture du milieu
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud. Polvaonum amphibium L. Lvtthrum salicaria L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G3-Entretien de zones humides – Contrôle de la végétation ligneuse
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,25	
Surface de la zone contributive (ha)	1 165,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Friches nitrophiles	Corine Biotope principal	Terrains en friche
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Agriculture	Activité externe	Agriculture
------------------	-------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Mise en culture, travaux du sol
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Gestion des niveaux d'eau





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,68	
Surface de la zone contributive (ha)	1 165,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Friches nitrophiles	Corine Biotope principal	Terrains en friche
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Enfrichement, fermeture du milieu
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R6-Rehabilitation (déblais, suppressions infrastructures,...)
Recommandations spécifiques	Diversification des habitats reconnexion avec les cours d'eau, réhabilitation grande roselière





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,13	
Surface de la zone contributive (ha)	10,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches	
Habitat patrimonial	Non				
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	44.4
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	-	
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	
			ZNIEFF 2 :	Non	
			Natura2000 ZPS :	Non	

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,06	
Surface de la zone contributive (ha)	994,71	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Activité à risques à proximité


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,20	
Surface de la zone contributive (ha)	994,71	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales			Corine Biotope principal		Forêts galeries de Saules blancs		
Habitat patrimonial	Non							
Espèce patrimoniale	Non			Mosaïque d'habitats		Non		
Espèce invasive	Non			Hydromorphie		-		
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Activité à risques à proximité


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95205	Ecouen
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	4,03	
Surface de la zone contributive (ha)	1 165,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Prairies inondables	Corine Biotope principal	Prairies humides eutrophes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.13 44.91
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pâturage	Activité externe	Urbanisation
------------------	----------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Modification du cours d'eau, canalisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides


Arostis stolonifera L.	Phalaris arundinacea L.	Potentilla anserina L.	Carex acutiformis Ehrh.
Rumex crispus L. subsp. uliginosus	Iris pseudacorus L.	Cardamine pratensis L.	

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R2-Retalutage et suppression des protections de berge
Recommandations spécifiques	Reméandrage du cours d'eau pour favoriser un débord et une inondation totale du site





LOCALISATION

Commune	95210	Enghein-les-Bains
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	350,51	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Eutrophisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95210	Enghein-les-Bains
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	350,51	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	-

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Parc urbain	Corine Biotope principal	Petits parcs et squares citadins
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Surfréquentation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Modifier les pratiques actuelles Intervenir en périphérie
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95212	Epiais-lès-Louvres
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,11	
Surface de la zone contributive (ha)	14,55	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Aérodrome, aéroport, héliport
------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Enfrichement, fermeture du milieu
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides



Phragmites australis (Cav.) Steud. Populus nigra L. Salix alba L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95212	Epiais-lès-Louvres
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,31	
Surface de la zone contributive (ha)	18,24	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts mésophiles à mésohygrophiles	Corine Biotope principal	Bois riverains de Saules à feuilles d'Olivier et de Saules cendrés
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Aérodrome, aéroport, héliport
------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Salix aurita L.	Salix cinerea L.	Salix alba L.	Eupatorium cannabinum L.
-----------------	------------------	---------------	--------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R3-Déboisement / Défrichement
Recommandations spécifiques	Action à mener sur les essences non hygrophiles à savoir en priorité la ceinture de Cornouiller et Ronces





LOCALISATION

Commune	93031	Epinay-sur-Seine
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	1,15	
Surface de la zone contributive (ha)	34,69	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Fomations arbustives riveraines	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 37.71
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Navigation
------------------	---------------------	------------------	------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Salix alba L.	Populus nigra L.	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Phragmites australis (Cav.) Steud.
Carex acutiformis Ehrh.	Carex pendula Huds.	Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.	Agrostis stolonifera L.
Eupatorium cannabinum L.	Phalaris arundinacea L.		


Espèces invasives

Reynoutria japonica Houtt.	Buddleia davidii Franch.	Acer nequendo L.
----------------------------	--------------------------	------------------

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G5-Gestion des espèces végétales invasives
Recommandations spécifiques	Empêcher toute nouvelle atteinte sur la ripisylve par ajout de pontons et si possible en effacer quelques uns.





LOCALISATION

Commune	95229	Ezanville
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,56	
Surface de la zone contributive (ha)	777,05	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Jonchaies hautes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Pas d'activité marquante
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.	Juncus inflexus L.	Phalaris arundinacea L.	Juncus articulatus L.
---------------------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Maintenir la gestion/protection actuelle
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95229	Ezanville
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	4,62	
Surface de la zone contributive (ha)	777,05	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Peupleraie	Corine Biotope principal	Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Pas d'activité marquante
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Phalaris arundinacea L.	Calystegia sepium (L.) R.Br.	Lotus pedunculatus Cav.	Symphytum officinale L.
Anelica sylvestris L.	Aarostis stolonifera L.	Lythrum salicaria L.	Mentha suaveolens Ehrh.
Ranunculus repens L.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Maintenir la gestion/protection actuelle
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	

