

LOCALISATION

Commune	93027	La Courneuve
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,20	
Surface de la zone contributive (ha)	82,26	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Formations arbustives riveraines		Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs		
Habitat patrimonial	Non					
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	85.12	53.112
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	Réductisol		
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui	Natura2000 ZPS :	Oui	

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Navigation
------------------	--------------------------	------------------	------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Activité à risques à proximité

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Salix alba L.	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Phragmites australis (Cav.) Steud.
Carex acutiformis Ehrh.	Carex pendula Huds.	Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Eupatorium cannabinum L.	Phalaris arundinacea L.	Arostis stolonifera L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Maintenir la gestion/protection actuelle
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93027	La Courneuve
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	1,97	
Surface de la zone contributive (ha)	3 406,65	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies inondées	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.13 37.242
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS : Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non			

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Atterrissement, ensablement
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud.	Calystegia sepium (L.) R.Br.	Lvsimachia vulgaris L.	Salix cinerea L.
Populus nigra L.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93027	La Courneuve
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,69	
Surface de la zone contributive (ha)	3 406,65	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies inondées	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.13 44.1
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS : Non
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui			

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Atterrissement, ensablement
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Phraamites australis (Cav.) Steud. Calvstecia sepium (L.) R.Br. Lvsimachia vulgaris L.


Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	



- Zone humide
- Autre Zone humide
- Source SCE
- Autre source



LOCALISATION

Commune	93027	La Courneuve
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,37	
Surface de la zone contributive (ha)	82,26	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies inondées		
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	44.1	38.1
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-		
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS : Oui	
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui				

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Gestion conservatoire	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	-----------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud.	Lycopus europaeus L.	Solanum dulcamara L.	Iris pseudacorus L.
Scrophularia auriculata Loefl. ex L.	Mentha aquatica L.	Eupatorium cannabinum L.	Typha latifolia L.
Stachys palustris L.	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.		

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G3-Entretien de zones humides – Contrôle de la végétation ligneuse
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93027	La Courneuve
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,11	
Surface de la zone contributive (ha)	82,26	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	44.1 53.21
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-	
Espèce invasive	Oui		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS : Oui
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non			

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G5-Gestion des espèces végétales invasives
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93007	Le Blanc-Mesnil
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,15	
Surface de la zone contributive (ha)	3 350,51	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud. Lvtthrum salicaria L. Calvsteaia seium (L.) R.Br.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93007	Le Blanc-Mesnil
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,48	
Surface de la zone contributive (ha)	3 350,51	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies			Corine Biotope principal	Roselières		
Habitat patrimonial	Non			Mosaïque d'habitats	Oui	44.1	53.12
Espèce patrimoniale	Non			Hydromorphie	Réductisol		
Espèce invasive	Non			ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :	Non
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non			

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Schoenolectus lacustris (L.) Palla	Lvthrum salicaria L.	Calvsteaia seium (L.) R.Br.	Iris pseudacorus L.
------------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93007	Le Blanc-Mesnil
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	3 350,51	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.13
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Réductisol	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Typha angustifolia L. *Carex elata* All. *Calystegia sepium* (L.) R.Br.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95491	Le Plessis-Boucard
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	22,47	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Aménagement humain
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Typhaies
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Très dégradé		


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Bassin d'orage humide maintenir l'habitat roselière





LOCALISATION

Commune	95491	Le Plessis-Bouchard
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	137,23	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Typhaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Bassin d'orage humide maintenir l'habitat roselière





LOCALISATION

Commune	95491	Le Plessis-Bouchard
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,96	
Surface de la zone contributive (ha)	137,23	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Prairies inondables	Corine Biotope principal	Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Oui	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Gestion conservatoire	Activité externe	Urbanisation
------------------	-----------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95492	Le Plessis-Gassot
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,00	
Surface de la zone contributive (ha)	74,32	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Activité à risques à proximité

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95492	Le Plessis-Gassot
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	74,32	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Culture	Corine Biotope principal	Cultures
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Agriculture	Activité externe	Extraction de granulats, mines
------------------	-------------	------------------	--------------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Fertilisation, amendement, emploi de phytosanitaires
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Activité à risques à proximité

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95612	Le Thillay
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,42	
Surface de la zone contributive (ha)	249,27	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaiés			Corine Biotope principal	Roselières		
Habitat patrimonial	Non			Mosaïque d'habitats	Oui	31.62	37.1
Espèce patrimoniale	Non			Hydromorphie	Rédoxisol		
Espèce invasive	Non			ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :	Non
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non			

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Agriculture	Activité externe	Agriculture
------------------	-------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Fertilisation, amendement, emploi de phytosanitaires
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


<i>Typha latifolia</i> L.	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	<i>Iris pseudacorus</i> L.	<i>Eriogonum hirsutum</i> L.
<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Scrophularia auriculata</i> Loefl. ex L.	<i>Mentha aquatica</i> L.	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
<i>Salix alba</i> L.	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.		

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	Etude complémentaire
Recommandations spécifiques	Recréation de prairie humide





LOCALISATION

Commune	95612	Le Thillay
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,09	
Surface de la zone contributive (ha)	54,65	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Typhaies
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-
Espèce invasive	Oui		ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Infrastructures linéaires
------------------	--------------------------	------------------	---------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé		Menace principale
			Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Espèces invasives

Buddleia davidii Franch.	Artemisia verlotiorum Lamotte
--------------------------	-------------------------------

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G5-Gestion des espèces végétales invasives
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95351	Louvres
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,46	
Surface de la zone contributive (ha)	731,85	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non			
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui		Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non	Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud. Stachys palustris L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Roselière sèche bord fosse, bassines seche





LOCALISATION

Commune	95351	Louvres
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,01	
Surface de la zone contributive (ha)	731,85	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales			Corine Biotope principal	Formations riveraines de Saules		
Habitat patrimonial	Non						
Espèce patrimoniale	Non			Mosaïque d'habitats	Oui	53.1	53.16
Espèce invasive	Non			Hydromorphie	Rédoxisol		
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non	Natura2000 ZPS :	Non		

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Carex riparia Curtis	Lvthrum salicaria L.	Iris pseudacorus L.	Salix alba L.
----------------------	----------------------	---------------------	---------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95351	Louvres
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,62	
Surface de la zone contributive (ha)	731,85	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Roselière sèche, plus ou moins dense...





LOCALISATION

Commune	95351	Louvres
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,13	
Surface de la zone contributive (ha)	29,69	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Typhaies	
Habitat patrimonial	Non				
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.111 44.1
Espèce invasive	Oui		Hydromorphie	-	
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non	Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Infrastructures linéaires
------------------	--------------------------	------------------	---------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Atterrissement, ensablement
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Typha latifolia L.	Phragmites australis (Cav.) Steud.	Salix alba L.	Salix cinerea L.
Ranunculus repens L.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95351	Louvres
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,29	
Surface de la zone contributive (ha)	3 127,76	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaias		Corine Biotope principal	Végétation à Phalaris arundinacea		
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.21	44.1
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Rédoxisol		
Espèce invasive	Oui		ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non				

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Infrastructures linéaires
------------------	--------------------------	------------------	---------------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Assèchement, drainage
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Phalaris arundinacea L.	Achillea ptarmica L.	Symphytum officinale L.	Juncus inflexus L.
Lythrum borysthenicum (Schrank)	Lycopus europaeus L.	Solanum dulcamara L.	Calystegia sepium (L.) R.Br.
Polygonum hydropiper L.	Galium palustre L.		

Espèces invasives

Impatiens glandulifera Rovle	Reynoutria japonica Houtt.	Solidago canadensis Aiton
------------------------------	----------------------------	---------------------------

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	

