

LOCALISATION

Commune	95365	Mareil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,40	
Surface de la zone contributive (ha)	15,31	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.92 38.2
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Agriculture	Activité externe	Agriculture
------------------	-------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95365	Mareil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	15,31	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Prairies mésohygrophile à mésophiles	Corine Biotope principal	Prairies de fauche de basse altitude
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Agriculture	Activité externe	Agriculture
------------------	-------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95365	Mareil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,10	
Surface de la zone contributive (ha)	172,34	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.14A
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Salix alba L.	Eleocharis palustris (L.) Roem. &	Glyceria fluitans (L.) R.Br.	Achillea ptarmica L.
---------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95365	Mareil-en-France
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,11	
Surface de la zone contributive (ha)	20,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	



- Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE
- Autre source



LOCALISATION

Commune	95369	Margency
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	103,76	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales		Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non	
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Urbanisation	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95409	Moisselles
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	777,05	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Bassin d'orage humide maintenir l'habitat roselière



- Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE
- Autre source



LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,22	
Surface de la zone contributive (ha)	69,74	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non	
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Réductisol	
Espèce invasive	Oui		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pseudocyperus L.	Typha latifolia L.	Carex elata All.	Lvthrum salicaria L.
Lycopus europaeus L.	Epilobium parviflorum Schreb.	Mentha aquatica L.	Solanum dulcamara L.
Scirpus sylvaticus L.	Carex pendula Huds.		

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	Etude complémentaire
Recommandations spécifiques	Conserver la volonté du riverain et du SIARE de travailler sur ce site pouvant être pilote.





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,46	
Surface de la zone contributive (ha)	10,03	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts mésophiles à mésohygrophiles	Corine Biotope principal	Chênaies-charmaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Surfréquentation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	2,31	
Surface de la zone contributive (ha)	71,11	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Végétation hygrophile
Connexion au réseau hydrographique	-

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts mésophiles à mésohygrophiles	Corine Biotope principal	Frênaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.2
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Espèces invasives

Reynoutria japonica Houtt.

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,07	
Surface de la zone contributive (ha)	71,11	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.2
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Oui	ZNIEFF 2 :	Oui
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 :	Oui
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Carex acuta L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	103,76	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Urbanisation
------------------	---------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Très dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	103,76	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Fomations arbustives riveraines		Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non	
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Urbanisation	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	103,76	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Urbanisation	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pendula Huds.	Salix alba L.	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Symphytum officinale L.
---------------------	---------------	------------------------------	-------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,34	
Surface de la zone contributive (ha)	35,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	-

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales		Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.2
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Réductisol	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Oui	
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	Natura2000 ZPS :	Non	

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	3,85	
Surface de la zone contributive (ha)	35,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Oui	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Oui	Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Oui
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Chasse	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Dégradé		


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R6-Rehabilitation (déblais, suppressions infrastructures,..)
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,15	
Surface de la zone contributive (ha)	22,69	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Végétation hygrophile
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Oui
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pendula Huds.	Alnus alutinoso (L.) Gaertn.	Ribes rubrum L.
---------------------	------------------------------	-----------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,11	
Surface de la zone contributive (ha)	35,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Végétation hygrophile
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales		Corine Biotope principal	Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non	
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Réductisol	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	35,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Végétation hygrophile
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Oui
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Dégradé		



COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,08	
Surface de la zone contributive (ha)	22,69	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales		Corine Biotope principal	Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)	
Habitat patrimonial	Oui		Mosaïque d'habitats	Non	
Espèce patrimoniale	Oui		Hydromorphie	Réductisol	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	44,03	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique		Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,06	
Surface de la zone contributive (ha)	44,03	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 :	Non
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,21	
Surface de la zone contributive (ha)	35,06	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts mésophiles à mésohygrophiles		Corine Biotope principal	Chênaies-charmaies	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.21
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Réductisol	
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Natura2000 ZPS :

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Urbanisation	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Pas d'activité marquante
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Modifier les pratiques actuelles Intervenir en périphérie
Fiche Action préconisée	Etude complémentaire
Recommandations spécifiques	Entretien trop intense des riverains. Zone située sur une copropriété où les différents propriétaires ne s'accordent pas sur le mode de gestion de la zone.





LOCALISATION

Commune	95426	Montlignon
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,19	
Surface de la zone contributive (ha)	44,03	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 41.2
Espèce patrimoniale	Non	Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Chasse
------------------	--------------------------	------------------	--------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Très dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pendula Huds.	Ribes rubrum L.
---------------------	-----------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Modifier les pratiques actuelles Intervenir en périphérie
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95428	Montmorency
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,00	
Surface de la zone contributive (ha)	437,12	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales		Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs	
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non	
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	Réductisol	
Espèce invasive	Oui		ZNIEFF 2 :	Oui	Natura2000 ZPS :
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Présence d'espèce(s) invasive(s)
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Carex pendula Huds.	Juncus conglomératus L.	Phalaris arundinacea L.	Carex riparia Curtis
Carex riparia Curtis			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Modifier les pratiques actuelles Intervenir en périphérie
Fiche Action préconisée	Etude complémentaire
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95430	Montsoult
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	20,52	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	-			
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui		Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non	Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R6-Rehabilitation (déblais, suppressions infrastructures,..)
Recommandations spécifiques	Roselière sèche sur remblais, peut être un peu alim par bassin orage du lotissement amont



- Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE
- Autre source