




LOCALISATION

Commune	95539	Saint-Brice-sous-Forêt
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,16	
Surface de la zone contributive (ha)	27,03	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulnes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Carex pendula Huds.	Polvaonum hvdrooiper L.	Rubus caesius L.
-----------------------------	---------------------	-------------------------	------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Maintenir la gestion/protection actuelle
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95539	Saint-Brice-sous-Forêt
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,23	
Surface de la zone contributive (ha)	27,08	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Végétation à Phalaris arundinacea
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.1
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Phalaris arundinacea L.	Oenanthe crocata L.	Ranunculus repens L.
-------------------------	---------------------	----------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95539	Saint-Brice-sous-Forêt
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,28	
Surface de la zone contributive (ha)	182,95	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Aménagement humain
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Végétation à Phalaris arundinacea
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Phalaris arundinacea L.	Oenanthe crocata L.
-------------------------	---------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95555	Saint-Gratien
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	350,51	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Topographie
Critère de délimitation secondaire	Végétation hygrophile
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95555	Saint-Gratien
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	439,61	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Végétation de ceinture des bords des eaux
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95555	Saint-Gratien
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,04	
Surface de la zone contributive (ha)	439,61	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Végétation de ceinture des bords des eaux
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95555	Saint-Gratien
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	439,61	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95563	Saint-Leu-la-Forêt
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,59	
Surface de la zone contributive (ha)	262,74	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Peupleraie	Corine Biotope principal	Plantations de Peupliers
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Populiculture intensive ou enrésinement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Populus nigra L.	Salix alba L.
------------------	---------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R3-Déboisement / Défrichement
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95563	Saint-Leu-la-Forêt
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,24	
Surface de la zone contributive (ha)	262,74	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Prairies inondables	Corine Biotope principal	Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.21
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Gestion conservatoire	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	-----------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Remblais
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Ranunculus repens L.	Rumex crispus L. subsp. uliginosu	Potentilla anserina L.	Carex acutiformis Ehrh.
Iris pseudacorus L.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Modifier les pratiques actuelles Intervenir en périphérie
Fiche Action préconisée	Autre
Recommandations spécifiques	Atteinte pollution par eaux usées



- ZH_234 Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE Source SCE
- Autre source Autre source



LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	71,11	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Communautés à grandes Laïches
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique		Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinos (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,00	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Ribes rubrum L.	Carex pendula Huds.
-----------------------------	-----------------	---------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,54	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Carex pendula Huds.	Equisetum telmateia Ehrh.
-----------------------------	---------------------	---------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,99	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Carex pendula Huds.	Equisetum telmateia Ehrh.
-----------------------------	---------------------	---------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Végétation de ceinture des bords des eaux
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Typhaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,11	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,06	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,30	
Surface de la zone contributive (ha)	179,97	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,55	
Surface de la zone contributive (ha)	55,93	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinoso (L.) Gaertn.	Ribes rubrum L.	Carex pendula Huds.
------------------------------	-----------------	---------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,26	
Surface de la zone contributive (ha)	55,93	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	71,11	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	71,11	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Oui 53.1
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,10	
Surface de la zone contributive (ha)	71,11	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,07	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

[Espèces caractéristiques des zones humides](#)

[Espèces invasives](#)

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,11	
Surface de la zone contributive (ha)	30,22	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	



☒ Zone humide
 Autre Zone humide
☐ Source SCE
☐ Autre source



LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Roselières
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	71,11	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Fort	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	



☒ Zone humide
Autre Zone humide
☐ Source SCE
☐ Autre source



LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,46	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	2,13	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,48	
Surface de la zone contributive (ha)	23,03	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Alnus alutinos (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,60	
Surface de la zone contributive (ha)	30,22	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	2,73	
Surface de la zone contributive (ha)	104,80	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Oui	Hydromorphie	Réductisol
Espèce invasive	Non	ZNIEFF 2 :	Oui
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 :	Oui
		Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel		

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinoso (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	3,98	
Surface de la zone contributive (ha)	104,80	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Oui	Mosaïque d'habitats	Oui 44.3
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinos (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	1,52	
Surface de la zone contributive (ha)	104,80	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Oui	ZNIEFF 1 : Oui	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Alnus alutinos (L.) Gaertn. Carex pendula Huds.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95574	Saint-Prix
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	2,40	
Surface de la zone contributive (ha)	162,57	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.3
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Sylviculture	Activité externe	Sylviculture
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95580	Saint-Witz
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,97	
Surface de la zone contributive (ha)	185,50	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 83.321
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Eutrophisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides



Salix alba L.	Rubus caesius L.	Ribes rubrum L.	Rumex sanguineus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Eupatorium cannabinum L.		

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R3-Déboisement / Défrichage
Recommandations spécifiques	supprimer peuplier ouverture milieu création mare et





LOCALISATION

Commune	95580	Saint-Witz
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,36	
Surface de la zone contributive (ha)	185,50	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts galeries de Saules blancs
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Agriculture
------------------	---------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Eutrophisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Salix alba L.	Salix viminalis L.	Populus nigra L.	Salix aurita L.
Salix cinerea L.	Iris pseudacorus L.	Phalaris arundinacea L.	Rumex sanguineus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G8-Entretien de pistes
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95580	Saint-Witz
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,61	
Surface de la zone contributive (ha)	124,87	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Hydromorphie du sol
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts marécageuses	Corine Biotope principal	Bois marécageux d'Aulnes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Chasse
------------------	--------------------------	------------------	--------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Eutrophisation
Diagnostic biologique	Habitat non dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Juncus effusus L.	Salix alba L.	Salix cinerea L.	Aarostis stolonifera L.
Ranunculus repens L.	Phragmites australis (Cav.) Steud.	Polvaonum hydropiper L.	Mvosotis scorpioides L.
Carex pendula Huds.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G3-Entretien de zones humides – Contrôle de la végétation ligneuse
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95580	Saint-Witz
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,73	
Surface de la zone contributive (ha)	124,87	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Peupleraie	Corine Biotope principal	Plantations d'arbres feuillus
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44,3
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Chasse	Activité externe	Agriculture
------------------	--------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Populiculture intensive ou enrésinement
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Modifier les pratiques actuelles Intervenir en périphérie
Fiche Action préconisée	R3-Déboisement / Défrichage
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95580	Saint-Witz
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,18	
Surface de la zone contributive (ha)	124,87	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts mésophiles à mésohygrophiles	Corine Biotope principal	Frênaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Chasse	Activité externe	Chasse
------------------	--------	------------------	--------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


[Espèces caractéristiques des zones humides](#)

[Espèces invasives](#)

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G3-Entretien de zones humides – Contrôle de la végétation ligneuse
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95582	Sannois
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,11	
Surface de la zone contributive (ha)	1 714,99	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 37.1 37.2
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Urbanisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Arostis canina L.	Ranunculus repens L.	Symphytum officinale L.
-------------------	----------------------	-------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95582	Sannois
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	1 714,99	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Typhaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique		Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

<i>Typha latifolia</i> L.	<i>Alnus alutinos</i> (L.) Gaertn.
---------------------------	------------------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Bassin d'orage humide maintenir l'habitat roselière



- Zone humide
- Autre Zone humide**
- Source SCE
- Autre source



LOCALISATION

Commune	95582	Sannois
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,05	
Surface de la zone contributive (ha)	43,60	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Typhaies
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Typha latifolia L.	Salix alba L.
--------------------	---------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95582	Sannois
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,16	
Surface de la zone contributive (ha)	40,59	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Végétation de ceinture des bords des eaux
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Bassin d'orage humide maintenir l'habitat roselière





LOCALISATION

Commune	95585	Sarcelles
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	2,73	
Surface de la zone contributive (ha)	256,54	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydrologie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Eutrophisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R2-Retalutage et suppression des protections de berge
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95585	Sarcelles
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	3,53	
Surface de la zone contributive (ha)	256,54	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Oui	Hydromorphie	Rédoxisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Eutrophisation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Alnus alutinos (L.) Gaertn.	Salix alba L.	Phragmites australis (Cav.) Steud.
-----------------------------	---------------	------------------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	R2-Retalutage et suppression des protections de berge
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95585	Sarcelles
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,15	
Surface de la zone contributive (ha)	1 165,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95585	Sarcelles
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,46	
Surface de la zone contributive (ha)	34,63	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Phragmitaies inondées
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 44.91 53.21
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Urbanisation
------------------	---------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Phragmites australis (Cav.) Steud.	Carex acutiformis Ehrh.	Iris pseudacorus L.	Lysimachia nummularia L.
------------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G5-Gestion des espèces végétales invasives
Recommandations spécifiques	Privilégier une connexion du cours d'eau afin de favoriser l'implantation d'une végétation hygrophile. Curage des sédiments nécessaires en amont.





LOCALISATION

Commune	95585	Sarcelles
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,08	
Surface de la zone contributive (ha)	222,37	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Végétation hygrophile
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Mégaphorbiaies planitaires à montagnarde	Corine Biotope principal	Voiles des cours d'eau
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Oui 53.11
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Urbanisation
------------------	---------------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Modification du cours d'eau, canalisation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Phragmites australis (Cav.) Steud. Carex acutiformis Ehrh. Cardamine parviflora L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Restaurer / réhabiliter
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	Privilégier un débord du cours d'eau afin de favoriser l'implantation d'une végétation hygrophile. Curage des sédiments nécessaires en amont.





LOCALISATION

Commune	93071	Sevrans
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,07	
Surface de la zone contributive (ha)	280,72	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies inondées
Habitat patrimonial	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce patrimoniale	Non		Hydromorphie	-
Espèce invasive	Non		ZNIEFF 2 :	Non
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non
			Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Nul	Atteinte principale	Atterrissement, envasement
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Activité à risques à proximité


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95598	Soisy-sous-Montmorency
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,00	
Surface de la zone contributive (ha)	439,61	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Aménagement humain
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Végétation de ceinture des bords des eaux
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Permettre d'évoluer spontanément
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	95598	Soisy-sous-Montmorency
Département	Val-d'Oise (95)	
Surface (ha)	0,08	
Surface de la zone contributive (ha)	73,01	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Hydrologie
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Non

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Parc urbain	Corine Biotope principal	Petits parcs et squares citadins
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Urbanisation	Activité externe	Urbanisation
------------------	--------------	------------------	--------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Surfréquentation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Très dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée


COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	Etude complémentaire
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93072	Stains
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,24	
Surface de la zone contributive (ha)	30,04	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)		
Habitat patrimonial	Non					
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.111	85.12
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	Réductisol		
Classement	ENS :	Oui	ZNIEFF 1 :	Oui	ZNIEFF 2 :	Oui
					Natura2000 ZPS :	Oui

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Surfréquentation
Diagnostic biologique	Habitat dégradé à fortement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Phragmites australis (Cav.) Steud.	Lysimachia vulgaris L.	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Iris pseudacorus L.
Carex pendula Huds.	Mentha aquatica L.	Calystegia sepium (L.) R.Br.	Galium palustre L.

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93072	Stains
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,07	
Surface de la zone contributive (ha)	30,04	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Topographie
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)		
Habitat patrimonial	Non					
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Oui	53.11	53.13
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	Réductisol		
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	ZNIEFF 2 :	Oui
					Natura2000 ZPS :	Oui

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Moyen	Atteinte principale	Surfréquentation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93072	Stains
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	30,04	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non			
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui	Natura2000 ZPS : Oui

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93072	Stains
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,03	
Surface de la zone contributive (ha)	30,04	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non			
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	-
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non
			ZNIEFF 2 :	Oui
			Natura2000 ZPS :	Oui

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93072	Stains
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	30,04	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non			
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui	Natura2000 ZPS : Oui

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93072	Stains
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	30,04	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Non renseigné
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies		Corine Biotope principal	Phragmitaies
Habitat patrimonial	Non			
Espèce patrimoniale	Non		Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non		Hydromorphie	-
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Oui	Natura2000 ZPS : Oui

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	--------------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE



Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretenir
Fiche Action préconisée	G4-Entretien de zones humides – Maintien des niveaux d'eau
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93073	Tremblay-en-France
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,43	
Surface de la zone contributive (ha)	85,09	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Végétation hygrophile
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Forêts riveraines et alluviales	Corine Biotope principal	Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pas d'activité marquante	Activité externe	Agriculture
------------------	--------------------------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Proche de l'équilibre naturel	Menace principale	Projet prévu dans ou à proximité

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G7-Gestion des déchets
Recommandations spécifiques	Laisser le milieu évoluer spontanément





LOCALISATION

Commune	93073	Tremblay-en-France
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,01	
Surface de la zone contributive (ha)	207,31	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydromorphie du sol
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies			Corine Biotope principal		Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)		
Habitat patrimonial	Non							
Espèce patrimoniale	Non			Mosaïque d'habitats		Non		
Espèce invasive	Non			Hydromorphie		Réductisol		
Classement	ENS :	Non	ZNIEFF 1 :	Non	ZNIEFF 2 :	Non	Natura2000 ZPS :	Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Surfréquentation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides


Carex acutiformis Ehrh.	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.	Iris pseudacorus L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.		

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93073	Tremblay-en-France
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,02	
Surface de la zone contributive (ha)	207,31	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Topographie
Critère de délimitation complémentaire	Hydromorphie du sol
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Roselières et cariçaies	Corine Biotope principal	Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Tourisme et loisirs	Activité externe	Tourisme et loisirs
------------------	---------------------	------------------	---------------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Faible	Atteinte principale	Surfréquentation
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Sensiblement dégradé	Menace principale	Aggravation des atteintes

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE


Espèces caractéristiques des zones humides


Carex acutiformis Ehrh.	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.	Iris pseudacorus L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.		

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Suivre l'évolution
Fiche Action préconisée	-
Recommandations spécifiques	





LOCALISATION

Commune	93073	Tremblay-en-France
Département	Seine-Saint-Denis (93)	
Surface (ha)	0,51	
Surface de la zone contributive (ha)	399,24	

DELIMITATION

Critère de délimitation principal	Végétation hygrophile
Critère de délimitation secondaire	Hydromorphie du sol
Critère de délimitation complémentaire	Non renseigné
Connexion au réseau hydrographique	Oui

CARACTERISTIQUES ECOLOGIQUES

Typologie simplifiée	Prairies inondables	Corine Biotope principal	Prairies humides eutrophes
Habitat patrimonial	Non		
Espèce patrimoniale	Non	Mosaïque d'habitats	Non
Espèce invasive	Non	Hydromorphie	Réductisol
Classement	ENS : Non	ZNIEFF 1 : Non	ZNIEFF 2 : Non
			Natura2000 ZPS : Non

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Activité interne	Pâturage	Activité externe	Agriculture
------------------	----------	------------------	-------------

ATTEINTES ET MENACES

Intérêt écologique	Non renseigné	Atteinte principale	Autre
Diagnostic biologique	Habitat partiellement dégradé		
Diagnostic hydraulique	Dégradé	Menace principale	Pas de menace identifiée

COMPOSITION FLORISTIQUE CARACTERISTIQUE

Espèces caractéristiques des zones humides

Phragmites australis (Cav.) Steud.	Juncus inflexus L.	Ranunculus repens L.	Iris pseudacorus L.
Arostis stolonifera L.			

Espèces invasives

GESTION

Mode de gestion	Entretien
Fiche Action préconisée	G2-Entretien de zones humides – Pâturage
Recommandations spécifiques	

